

Murfill

AUTORITET U ZAŠTITI FASADA



QUALITY RELIABILITY GUARANTEE



Sitni uzroci, krupne posljedice

Fasada je poput poslovne podsjetnice svake kuće ili zgrade. No fasada je izložena brojnim vanjskim i unutarnjim utjecajima: sunce, vjetar, vlaga, manjkavosti zgrade...moguće posljedice su često mnogobrojne:

- pukotine
- jačanje vlage
- betonska armatura koja hrđa
- otpadajuća žbuka
- plijesanj
- gljivice
- alge
- ...

Godine iskustva prevedene u opipljivo i praktično znanje

Više od tri desetljeća Mathys razvija učinkovita i moderna rješenja za zaštitu, obnovu i ukrašavanje fasada. Kroz svoje praktično znanje i neusporedivu kvalitetu Murfill se izdvojio od svih drugih rješenja za bojenje i postao svjetski autoritet u premazivanju fasada.



Trajna zaštita i redovito održavanje ključni su u sprječavanju problema kod fasada



Murfill, ultimativni autoritet u vodootpornim zidnim bojama preko 30 godina

Murfill vodootporni sustav već je niz godina glavni autoritet u premazivanju i vodozaštiti fasada. Mathys je tržištu predstavio Murfill vodootporne premaze početkom sedamdesetih godina. Elastično, trajno i vodootporno sredstvo za premazivanje fasada.

Provjerena kvaliteta!

U testnim laboratorijima...

Različita testiranja od strane priznatih laboratorija potvrdila su iznimne karakteristike Murfilla.

...i u praksi

Praksa je još uvijek najbolji test. Murfill vodootporni premazi koriste se u cijelom svijetu još od 1975. Murfill dokazuje učinkovitost u svim klimatskim područjima i vremenskim uvjetima. Vruće ili hladno, suho ili vlažno, ruralno, industrijsko i urbano okruženje: nije važno.

Zbog čega su Murfill vodootporni premazi jedinstveni?

- 30 godina neosporene kvalitete
- Milijuni m2 uspješno pokrivenih površina
- Bezbrojni projekti diljem svijeta
- U svim klimatskim područjima
- Najniži troškovi održavanja
- Profesionalna kvaliteta sa 10-godišnjim jamstvom



Naša sofisticirana formula

Jedinstvena Murfill formula izvlači najbolje iz različitih sustava. Na ovaj način kombinacija različitih vezivnih tvari osigurava homogen proizvod koji odbija vodu, vodootporan je i ispušta vodeno isparavanje. Tvari za plastificiranje ne ostavljaju prostor za bilo kakve plikove, linijske pukotine ili distorzije. Na kraju, sofisticirana formula pigmenata i punila pruža optimalnu zaštitu od izbljeđivanja. Kombinacija ovih osobina čini Murfill svjetskim autoritetom u vodootpornim zidnim bojama.





Murfill sustavi: Dobro promišljena rješenja za sve vanjske zidove

Trajna zaštita i uljepšavanje

Trajna zaštita i redovito održavanje su od ključne važnosti za vašu fasadu. Mathys nudi tri proizvoda svjetske klase za izgradnju, obnovu i održavanje stambenih objekata.



Murfill vodootporni premaz

Isprobana i testirana kvaliteta za vodootpornost svake fasade


Elastični premaz za fasade s premoštavanjem pukotina i vodootpornošću. Mikroporozna struktura osigurava konstantno disanje podloge. Spreмна za upotrebu i jednostavna za nanošenje na svaku fasadu. Drugim riječima: fasadna zaštita s vodootpornim jamstvima.

- **100 % vodootporno:** ① fasada tretirana Murfill vodootpornim premazom garantirano ostaje suha
- **400% elastično:** ⑤ + ② trajna elastičnost optimalno štiti fasadu u svim uvjetima i sprječava curenje, ljuštenje i plikove
- **propušta vodenu paru** ③ s Murfill vodootpornim premazima podloga može konstantno disati
- premoštavanje pukotina ②
- otpornost na onečišćenja ④ i starenje u svim vremenskim uvjetima i klimama

- **na bazi vode**
- **postojane boje:** jedinstvena Murfill-formula štiti podjednako svjetle i tamne boje od sunčeve svjetlosti
- **štiti** betonsku armaturu od oksidacije, penetracije klorida i korozije


- **satenski mat** aspekt
Velika moć pokrivanja i elastičnost Murfill vodootpornih obloga štite vašu fasadu od starenja, štete i probijanja vlage.

Sa 10-godišnjim jamstvom!*



Za premoštavanje dinamičkih pukotina i za dodatno mehaničko pojačanje preporučamo kombinaciju Murfill vodootpornih premaza sa Murfill membranama (pletenim ili nepletenim)

*Za korištenje ovog jamstva potrebno je pozvati u pomoć tehničkog savjetnika iz Mathysa. Za više informacija o uvjetima našeg jamstva molimo kontaktirajte vašeg distributera boja ili tehnički i komercijalni odjel u Mathysu.





Murfill Quartz

Učinkovita i višenamjenska

Elastični vodootporni fasadni premaz s premošćivanjem pukotina i finom kvarcnom strukturom. Ekstremno prikladno za prikrivanje oštećenja izazvanih starenjem, obnove i ispravljanje malih površinskih nejednakosti. Murfill Quartz je spreman za upotrebu, jednostavan za nanošenje i obećava privlačne rezultate.

- 100 % vodootporno
- elastično
- propušta vodena isparavanja
- ekstremno otporno na starenje
- fina kvarcna struktura prikriva nejednakosti
- dostupno u bijeloj boji



Murfill boja za obnovu

Obnova i uljepšavanje fasada

Matirana i postojana elastična boja za obnove. Murfill boja za obnove pruža ukrasni mat finiš fasadama na novim građevinama i projektima obnove. Popravlja i trajno sprječava sve linijske pukotine. Mat aspekt prikriva sve nejednakosti. Nove fasade se mogu prikazati još ljepšima i osveženi vanjski zidovi mogu izgledati kao novi.

- 500% elastično
- Ispravlja i trajno sprječava linijske pukotine, čak i s minimalnim slojem nanošenja
- Trajno elastično do -30°C
- Propušta vodenu paru
- Ekstremno otporno na starenje
- Izvrsna otpornost na onečišćenje
- Mat izgled
- Neograničen raspon boja zahvaljujući ColourShop nijansirajućem uređaju





Zaštita i uljepšavanje

Vodootporna i obnovljena fasada je jedno, ali oko želi više! Iz tog razloga Mathys je lansirao Colorist koncept boja.

Korištenjem **Colorist raspona boja** kod distributera boja, arhitekti, tvrtke za dekoracije ili soboslikari mogu stvarati kombinacije boja brzo i jednostavno na način da se fasade savršeno integriraju sa svojim okruženjem. Cilj je na praktičan način pomoći vlasniku ili upravitelju u **odabiru pravih boja**.

Colorist je razvijen od strane francuskog profesora boja Denis Steinmetz. Grupirao je 33 osnovne boje u Colorist raspon boja. Ove boje svoje porijeklo vuku iz prirodnih boja tradicionalnih građevinskih materijala poput prirodnog kamena, zemlje, pijeska i gline.

Oko svake od 33 osnovne boje Steinmetz stvara palete od **3 sekundarne boje**, koje se slažu sa svakom od osnovnih boja ali i međusobno. Sekundarne boje pripadaju ili istoj tonskoj obitelji kao osnovna boja, ali se razlikuju po čistoći i dubini, ili komplementarnoj obitelji boja. Osnovnoj boji i trima sekundarnim bojama profesor Steinmetz tada dodaje još **5 detaljnih boja**, najčešće tamnijih, što stvara živahan kontrast. Colorist raspon boja rezultira minimalno 501 mogućom kombinacijom za svaku osnovnu boju, a sve su dostupne putem ColorShop uređaja za nijansiranje boja.



Ispravan tretman za svaku fasadu

	Murfill vodootporni premazi	Murfill Quartz	Murfill boje za obnovu
Čišćenje i predtretman	Dobro očistiti i nanijeti izravno		
Starije, prethodno bojane fasade u dobrom stanju			
Kredaste fasade	Tretirati sa Primer-44HS	Nakon ispiranja pod visokim pritiskom, tretirati sa Pegafixom	Tretirati sa Pegafixom
Ogoljene, porozne fasade	Tretirati sa Primer-44 S	Tretirati sa Primer-44 S	Tretirati sa Pegafixom
Glatke, neporozne fasade	Rasprostrijeti sloj Noxyde-a, razrijeđenog sa 20% vode	Rasprostrijeti sloj Noxyde-a, razrijeđenog sa 20% vode	Rasprostrijeti sloj Noxyde-a, razrijeđenog sa 20% vode
Premošćivanje kapljica	Ispuniti sa Murfill proizvodom koji koristite		
< 0,5mm			
> 0,5mm	Zapečatiti sa Elastofill-om Za premošćivanje dinamičkih kapljica i za dodatno mehaničko pojačanje preporučljivo je kombinirati Murfill sa Murfill-membranom		
Finiš			



Jedinstveni proizvod s jedinstvenim osobinama

	Murfill vodootporni premazi	Murfill Quartz	Murfill boje za obnovu
Na bazi vode	Da		
Izgled	Saten mat	Fina kvarcna struktura	Mat
Karakteristike	Vodootpornost i premošćivanje pukotina	Vodootpornost i premošćivanje pukotina	Boja za premošćivanje pukotina pri obnovi
Pokrivanje	Vodootpornost: 900 gr/m2: bez membrane 900 gr/m2: u kombinaciji s nepletenom Murfill membranom 1,3 kg/m2: u kombinaciji s pletenom Murfill membranom	1-2,5 kg/m2	400-500 gr/m2
Vrijeme sušenja	Bojanje se može izvršiti nakon 1 dana		
Pakiranje	1 – 6 – 15 kg bijelo 6 – 15 kg osnovne P i M plus standard boje	6 – 15 kg bijelo	1 – 6 – 15 kg bijelo 6 – 15 kg osnovne P, M, D, ED i TR

Za više tehničkih informacija, izvještaja testiranja, dokumentacije i savjeta, kontaktirajte vašeg Murfill distributera ili vašeg prodavača u Rust-Oleum Mathysu.

"Vodootporno" jamstvo

Zajamčeni su vam trajni atraktivni rezultati s Murfill proizvodima. Mathys vam pruža različite jamstvene sustave:

Murfill vodootporni premazi

- 10 godina jamstva na proizvod ili
- 10 godina osiguranog jamstva sa Euracor-certifikatom

Murfill boje za obnovu

- 5 + 5* godina jamstva na održavanje

Jamstvene procedure su dostupne na zahtjev.

* produžetak nakon pregleda



* Za korištenje ovog jamstva potrebno je pozvati u pomoć tehničkog savjetnika iz Mathysa. Za više informacija o uvjetima našeg jamstva molimo kontaktirati vašeg distributera boja ili tehnički i komercijalni odjel u Mathysu.

Murfill sistemi. Vaš partner u zaštiti i uljepšavanju novih građevina i obnovi fasada. Za optimalna i trajna rješenja. 100% vodootporno. Garantirano.

Vaš distributer:

Uvoznik i distributer:
Sig Sistemi d.o.o.,
Zagrebačka
13A, 10431
Sv. Nedelja
Hrvatska
Tel. 00385 1 3371470
Fax. 00385 1
3372940
info@sigsistemi.hr
www.sigsistemi.hr

Smjernice iz ovog dokumenta su isključivo informativne prirode. S obzirom da proizvođač nije u mogućnosti kontrolirati ispravnu primjenu i obradu proizvoda, za isto ne može preuzeti nikakvu odgovornost.

RUST-OLEUM MATHYS
best solutions in paints & coatings

An **RPM** Company

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
Nederland
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 6, Spitfire Close
Coventry Business Park
Coventry, CV5 6UR
United Kingdom
T: +44 (0) 2476 717 329
F: +44 (0) 2476 718 930
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T: +33 (0) 130 40 00 44
F: +33 (0) 130 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Largo Donegani 2
20121 Milano
Italia
T: +39 335 10 93 482
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

Sig Sistemi d.o.o.
Tratinska 9
10434 Strmec
Samoborski
T: +385 1 3370 063
F: +385 1 3372 940
info@sigsistemi.hr
www.sigsistemi.hr